

IMPORTANT ! Identification des frelons !



Aucune région ne sera épargnée même au nord de la

Loire.

Cela va en empirant chaque année.

**Leur progression atteint maintenant la Belgique et les
Pays Bas.**

**En étudiant le cycle de vie de ce frelon, qui détruit nos
abeilles,**

**on s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et
individuellement contre le fléau.**

**En effet, les nids construits dans l'année se vident de
leurs habitants en hiver**

**car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas
l'hiver et meurent.**

**Seule les reines et jeunes reines se camouflent,
dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous de murs etc...**

**Elles n'en sortent que courant février et recommencent à
s'alimenter.**

C'est à ce moment que nous pouvons agir.

**En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons,
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.**

1 reine = 2 000 à 3 000 individus...

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des

**bouteilles plastiques d'eau minérale,
de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10
centimètres d'un mélange
composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles)
et de 1/3 de sirop de cassis.**

Bretagne :

**Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-Mars au 15
Mai fin Mai.**

**Changer la mixture de temps en temps (tous les 15 à 20
jours)**

**et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas
toujours morts,**

sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.

Merci de votre lecture et à vos pièges !

L'an passé avec 1 seul piège à DAX (40)...

72 reines ont été éliminées...

